



ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)



## BASIC LINE (PVC)

---

Gruppe von tiefgezogenen Kunststoff Türfüllungen, die Ihrem traditionellen Haus ein neues Gesicht geben werden. Die Basic Line Produktlinie bietet günstige Preise, was zusammen mit einer 5-jährigen Garantie einen hohen Beliebtheitsgrad gewährt.

### DETAILS:

- Standardmaß: 850 x 2000 x 24/36 mm
- weiße Haustürfüllungen ohne Verstärkung – optional mit einer ISOFIX Platte
- Haustürfüllungen in Renolit Folie verstärkt mit einer doppelten Isofix Platte
- alle Modelle sind in 15 Farben (Folien) erhältlich (im Standard: Weiß) und sofort mit folgenden Gläsern lieferbar: Chinchilla, Reflex braun, Satinato, Mastercarre; weitere Gläser, VSG Verglasung oder Klarglas sind innerhalb 4 Wochen erhältlich
- lieferbar auch lackiert in Wunschfarbe (nach RAL). Beachten Sie dabei eine längere Lieferzeit (bitte beachten Sie längere Lieferzeiten)

# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

---

BL-06



BL-06(1)



BL-06(1S)



BL-06(S)



BL-07(1)



BL-07(3)



BL-07



BL-08(1)



BL-08(3)



BL-08



BL-09(2)



BL-09



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-10(1)



BL-10



BL-11(1)



BL-11



BL-12(3)



BL-12



BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-16(1)



BL-16



BL-17(6)



BL-17



BL-18(2)



BL-18



BL-19(2)



BL-19(8)



BL-19



BL-20(1)



BL-20



BL-21(1)





# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-21(2)



BL-21



BL-22(3)



BL-22



BL-23(3)



BL-23(3)S



BL-23



BL-24(3)



BL-24



# BASIC LINE (PVC)

---

## FARBEN

Die Folien Farbtöne können wegen spezieller Tiefziehtechnik farbliche Unterschiede zu den Renolit-Nr. aufweisen. Außer der unten aufgeführten Farben besteht die Möglichkeit unsere Basic Line Füllungen in Wunschfarbe nach RAL zu lackieren.



Weiss  
RAL 9016



Golden Oak  
nr 2178001



Rosewood  
nr 3202 001



Nussbaum  
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico  
nr 4393 042



Mooreiche  
nr 3167 004



Mahagoni  
nr 2097 013



Macore  
nr 3162 002



Cherry Amaretto  
nr F4252043



Douglasie Brown  
nr 3152 009



Eiche Rustikal  
nr 4423 070



Cherry Dunkel  
nr 2052 090



Eiche Dunkel  
nr 2052 089



Cremeweiss  
nr 1379 05



Anthrazitgrau  
nr 7016 05

Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 67-70



BASIC LINE (PVC)

# BASIC LINE (PVC)





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



## ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



Gruppe von preiswerten Türfüllungen aus Kunststoff oder Aluminium. Die Füllungen der Economic Line Serie verbinden Ästhetik mit aktuellen Trends im Design und bieten ein überaus gutes Preis / Leistungsverhältnis. Besonderes optisches Merkmal dieser Serie sind auf der Oberfläche platzierte Edelstahlapplikationen, die ein Hauch von Luxus versprühen. Als Kernprodukte unseres Portfolios erfreuen sich Economic Line Haustürfüllungen großer Beliebtheit auf den deutschen und französischen Bauelementemärkten.

### DETAILS ALUMINIUM:

- Standardmaß: 900 x 2000 x 24 / 36 mm ALU
- Aufbau: 1,5 / 21 / 1,5 mm
  - 1,5 mm starkes Aluminiumblech
  - 21,00 mm Polyurethan – Hartschaum
- 1,5 mm starkes Aluminiumblech

### DETAILS KUNSTSTOFF:

- Standardmaß: 900 x 2000 x 24 / 36mm PVC
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm
  - 2,0 mm starkes Kunststoff
  - 20,00 mm Polyurethan – Hartschaum
- 2,0 mm starkes Kunststoff

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)SANDGLAS 1



EK-02(A)SANDGLAS 2



EK-02(A)SANDGLAS 3



EK-02(A)SANDGLAS 8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)SANDGLAS 4



EK-04(A)SANDGLAS 5



EK-04(A)SANDGLAS 6



EK-04/6(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



EK-11(A)



EK-12(A)



EK-13(A)





# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



EK-25(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



CLASSIC LINE (ALU)



## CLASSIC LINE (ALU)



Gruppe von exklusiven Türfüllungen mit oder ohne Verglasung, deren Optik durch luxuriöse Aluminiumrahmen, die extra für die Firma Veyna angefertigt werden, geprägt wird. Der Rahmen ist gleichzeitig tragendes Element der Verglasung. Dank dieser Produktionstechnik ist es, falls benötigt, möglich die eingesetzten Glaselemente auszutauschen. Die Classic Line Haustürfüllungen geben Ihrem Haus im klassischen Baustil ein elegantes Gesicht.

### DETAILS:

- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Verfügbare Dicken: 24, 36 und 44 mm
- Aufbau: 2,0/20/2,0 mm
  - 2,0 starkes Aluminiumblech
  - 20,00 Polystyrol-Hartschaum
  - 2,0 starkes Aluminiumblech



# CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL 1



CL 1-S



CL 2



CL 2-S



CL/F 11



CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5



# CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

---

CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9-S



CL/DW 9



CL/DW 10-S



# CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL/DW 10



CL/MC 3-S



CL/MC 3



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-s



CL/F 17



CL/F 17-S





# CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



## FARBEN

Die ganze RAL – Farben Palette lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers). Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß



**Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 67-70**



CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



## NEW LINE (ALU)

## NEW LINE EK (ALU/PVC)



Bei dieser Serie ist das Geschmacksmuster auf beiden Aluminium

- bleichteilen gefräßt und die Glaselemente sind zwischen der Außen
- und Innenschicht plaziert.

Um den neuesten Trends in der Architektur entgegen zu kommen, haben wir eine Serie mit Applikationen aus Aluminium entwickelt, die wir in jeder Wunschfarbe lackieren können. Diese ist mit einem zusätzlichen Buchstaben „M“ bezeichnet und eine neue, preiswerte Serie ohne Fräßen New Line „EK“.

### DETAILS:

- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm
  - 2,0 starkes Aluminiumblech
  - 20,00 Polystyrol – Hartschaum
  - 2,0 starkes Aluminiumblech

# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



NL 29-S



NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20





# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



# NEW LINE (ALU)


---




## FARBEN

Die vorgenannte Serie ist in allen Farben nach RAL erhältlich. Die ganze RAL – Farben Palette lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers). Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß. Bei diversen Modellen besteht die Möglichkeit diese in Dekorfolien von RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH oder LG HAUSYS zu liefern

**Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 67-70**





TOP LINE (ALU)



## TOP LINE (ALU)

---



Haustürfüllungen, die unsere luxuriöseste Serie bilden. Durch den Einsatz von extra angefertigten Aluminiumrahmen und Ausfräsungen, die optischen Glanz geben, wird die Serie mit einem 3 mm starken Aluminiumblech geliefert, was Steifigkeit und besseren Schutz gegen Einbruch gewährt.

### DETAILS:

- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Verfügbare Dicken: 24, 36 und 44 mm
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm
  - 2,0 starkes Aluminiumblech
  - 20,00 Polystyrol – Hartschaum
  - 2,0 starkes Aluminiumblech

# TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



# TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



# TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/P 10



TL/P 10-S



## FARBEN

Die ganze RAL – Farben Palette  
lieferbar auch in Sonderfarben  
nach Kundenwunsch (nach  
Angabe des Farbenherstellers)  
Die Standardfarbe ist RAL9016  
Weiß.



Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 67-70




# EXTRA LINE (ALU)






EXTRA LINE (ALU)



## EXTRA LINE (ALU)

---



Die Füllungen der Extra – Line Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Die Produkte werden ohne Glaselemente geliefert, dafür benutzen wir zu ihrer Herstellung meistens ein 3 mm starkes Aluminiumblech, das im Zusammenspiel mit einem steifen Polyurethan – Hartschaum eine einbruchssichere Konstruktion bildet. Der Kunde hat dabei die Möglichkeit zwischen einem 2 mm, 3 mm und 5 mm starkem Aluminiumblech zu wählen. Auf Wunsch können wir die Extra Line Haustürfüllungen mit einer Edelstahlapplikation gemäß Kundenprojekt ausstatten.

### DETAILS:

- Standardmaß: 1000 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Aufbau: 3,0 / 20 / 3,0 mm
  - 3,0 starkes Aluminiumblech
  - 20,00 Polystyrol – Hartschaum
  - 3,0 starkes Aluminiumblech



# EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

---

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3



# EXTRA LINE (ALU)

---



## FARBEN

Die vorgenannte Serie ist in allen Farben nach RAL erhältlich. Die ganze RAL – Farben Palette lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers)  
Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß.

**Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 67-70**



# FASHION LINE (ALU)





## FASHION LINE (ALU)

---

Eine komplett neue und außergewöhnliche Reihe von Haustürfüllungen. Originelle Geschmacksmuster, neue, moderne Formen, erhabener Geschmack – die vorgenannten Stichwörter wiedergeben am besten den Charakter unser neuen Kollektion. Außergewöhnliche Kunden, die Ihren Türen und somit Ihrem zu Hause ein neues Gesicht, einen neuen Ausdruck, die auf den ersten Blick erkennbar sind, geben möchten, finden sicherlich das passende Modell.

### DETAILS:

- Standardmaß: 900 x 2000 x 24/36 mm ALU
- Aufbau: 2,0 / 20 / 2,0 mm  
2,0 starkes Aluminiumblech  
20,00 Polystyrol – Hartschaum  
2,0 starkes Aluminiumblech



# FASHION LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



## FARBEN

Die ganze RAL – Farben Palette Lieferbar auch in Sonderfarben nach Kundenwunsch (nach Angabe des Farbenherstellers) Die Standardfarbe ist RAL9016 Weiß.

Verfügbare Verglasungsarten finden Sie auf den Seiten 67-70






AUFSATZFÜLLUNGEN



BRIEFKASTEN-EINWURFSCHLITZE



STOßGRIFFE



VERBUNDELEMENTE



XPS – PLATTEN



VERGLASUNGSARTEN



AKUSTIK




SONDERFÜLLUNGEN

# ZUBEHÖR

# FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

---



Bei flügelüberdeckenden Füllungen wird anders als bei Einsatzfüllungen der Türflügel komplett überdeckt, was eine edle Optik garantiert. Wegen immer mehr Kundenanfragen und Marktveränderungen haben wir neben Einsatz- auch Aufsatzfüllungen ins Programm aufgenommen, die bei den Serien Economic – Line (ALU), New – Line (ALU), New – Line EK, Extra – Line, Fashion – Line und Classic – Line oder Top – Line erhältlich sind. Darüber hinaus können Sie die edlen Füllungen auch ohne Geschmacksmuster als Sandwich – Füllung erhalten. Wir können zweifelslos behaupten die günstigsten flügelüberdeckenden Haustürfüllungen auf dem polnischen Markt zu haben!




# FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

---

EIN - UND BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNGEN  
IM DIREKT VERGLEICH ZU FALS FÜLLUNGEN:



EINSATZ



EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



Eine detaillierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit jedem Montageset mitgeliefert wird, garantiert eine problemlose Montage. Selbstverständlich können Sie auch auf unsere Unterstützung und Schulungen zur Montage vertrauen.

# SONDERFÜLLUNGEN

---

BL-01(1)ST



BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-09(2)ST



BL-20(1)ST



NL/EK-41ST



NL/EK-19ST



NL/EK-16ST



EK-16(A)ST



EK-03(A)ST



BL-X1



BL-X2



BL-X3



BL-X4



BL-X2/2



# SONDERFÜLLUNGEN

---

## KENNDATEN:

- BL-01(1)ST, BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST, BL-09(2)ST, BL-20(1)ST; Standard Außenmaß:  
430 x 2070 x 24 / 36 mm
- EK-03(A)ST, EK-16(A)ST; Standard Außenmaß: 500 x 2150 x 24 / 36 mm
- NL/EK-16ST, NL/EK-19ST, NL/EK-41ST; Standard Außenmaß: 500 x 2150 x 24 / 36 mm
- BL-X1: 910 x 797 / BL-X2: 825 x 897 / BL-X3: 950 x 797 / BL-X4: 695 x 897 / BL-X2/2: 410 x 897  
Stärke: 24 / 36 mm

DAS ANGEBOT IST GEEIGNET FÜR MODERNE SEITENTEILE, WINTERGÄRTEN, SPROBENTÜREN  
UND TRENNWÄNDE.





VERBUNDELEMENTE  
XPS PLATTEN

# VERBUNDELEMENTE

---



## VERBUNDELEMENTTYP „SANDWISCH“ KENNDATEN:

- Kernmaterial bestehend aus einem extrudierten XPS Polystyrol-Hartschaum
- Deckschicht beliebig: Aluminium lackiert nach RAL, PVC (Kunststoff) in Weiss oder HPL (verstärktes Kunststoff) foliert in Wunschfolie von Renolit, Cova oder Hornschuh, LG HAUSYS
- Standard Außenmaß: 900 x 2000 x 24 mm
- Weitere Außenmaße und Sonderstärken möglich (auf Anfrage)
- Zusätzlicher, schalldämmender Schaumstoff  $\approx 38$  dB auf Anfrage möglich
- Zusätzliche Verstärkung mit einer zwischen dem Polyurethan-Hartschaum eingesetzten HDF oder Aluminiumplatte
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden usw.

Durch den Einsatz von besten Komponenten, die erforderliche Zertifikate und Bescheinigungen besitzen, geben wir 5 Jahre Garantie.

Die Standardverbundelemente werden innerhalb von 2 Werktagen hergestellt und können somit schneller bearbeitet werden.

Darüber hinaus können wir unsere Produkte auch in Salamander Weiss liefern.

# XPS PLATTEN

---



## **XPS – PLATTEN MIT BEIDSEITIGER, SELBSTKLEBENDER SCHUTZFOLIE; KENNDATEN:**

- Polystyrol – Hartschaum, extrudiert
- XPS beidseitig foliert mit einer verstärkten, selbstklebenden Schutzfolie
- Die klebenden Oberflächen geschützt durch Silikonpapier
- Außenmaß: 1000 x 2000 x 20 mm und 21 mm; 1000 x 3000 x 20 mm und 21 mm
- Weitere Außenmaße und Stärken auf Anfrage möglich
- Zusätzlicher, schalldämmender Schaumstoff  $\approx$  38 dB auf Anfrage möglich
- Zusätzliche Verstärkung mit einer zwischen dem Polyurethan-Hartschaum eingesetzten HDF -oder Aluminiumplatte
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden usw.


## **VORTEILE EINER XPS – PLATTE**

- Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hervorragender Schutz gegen Durchrostung
- Hervorragende Druckfestigkeit
- Fähigkeit zur Einhaltung einer permanenten Isolierung
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit (vor allem Nässebeständigkeit) wegen geschlossener Strukturzellen und keinerlei Freiräume im extrudierten Polystyrol (XPS)



# VERSTÄRKUNGEN

---



Es besteht die Möglichkeit unsere Füllungen zusätzlich zu verstärken. Dabei verwenden wir Aluminium, HDF- und Isofixplatten, die die Stabilität (vor allem bei Kunststoff zu empfehlen), den Schalldämmwert und den Einbruchschutz erhöhen.

# BRIEFKASTENEINWURF – SCHLITZE


---



Unser Angebot beinhaltet auch Briefkastenschlitze in drei verschiedenen Farben: Silber, Weiss, Gold und zwei Rahmen: Kunststoff und Aluminium. Bei allen weiteren Serien ist ein separater Kauf und Einbau seitens des Kunden möglich. In der Verpackung befinden sich eine Montageanweisung und alle weiteren Elemente.

# STOßGRIFFE

---



In unserem Zubehörprogramm finden Sie Stoßgriffe aus Edelstahl, die ästhetisches Design mit Robustheit verbinden. Durch die Möglichkeit den Radius und die Länge individuell zu bestimmen, hat Ihrer Kunde die Möglichkeit den Wunschstoßgriff an das Design jeder Türfüllung aus unserem Programm anzupassen.

## **STOßGRIFFRUND**

- Stoßgriff rund mit 4 cm Durchmesser; Länge: 30 cm bis 120 cm.
- Stoßgriff rund mit 4 cm Durchmesser; Länge: 121 cm bis 180 cm

## **STOßGRIFFRECHTECKIG**

- Stoßgriff rechteckig 3 cm x 3 cm; Länge: 30 cm bis 120 cm.
- Stoßgriff rechteckig 3 cm x 3 cm; Länge: 121 cm bis 180 cm.

## **STOßGRIFFBOGEN**

- Stoßgriff bogen; Länge: 130 cm bis 140 cm

Die Griffe können wahlweise separat bestellt und montiert werden oder Sie beauftragen damit die Firma Veyna und lassen den Griff bequem von uns montieren. In der Verpackung erhalten Sie ein komplettes Montageset samt Anleitung.

# AKUSTIK

---



Das Angebot ist für Kunden bestimmt, die Türfüllungen oder Trennwände mit erhöhter Schalldämmung bis zu 38 dB benötigen. Die Zusatzoption kann bei Sandwischfüllungen und weiteren Serien ohne Verglasung eingesetzt werden. Das Unternehmen „Veyna“ hat bereits mehrmals Kundenbestellungen über das Produkt realisiert, die in Bauprojekten wie etwa Bürogebäuden, Kinos und Krankenhäusern eingesetzt wurden.

## VERGLASUNGSARTEN

---

### **VERGLASUNGSARTEN**

Die Firma Veyna bietet Ihnen eine große Auswahl an Ornamentgläsern, die von einem der Marktführer im Segment, der Firma Pilkington, hergestellt werden, was einen hohen Qualitätsstandard und Muster, die von Kunden erwünscht werden, gewährt. Selbstverständlich können wir auch Ihre erhabenen Wünsche ermöglichen, wobei Sie gleichzeitig mit einem verlängerten Liefertermin rechnen müssen. Falls wir Sie weiterhin nicht zufrieden gestellt haben, können Sie unsere Ornamentgläser auch mit Sprossen, die im Scheibenzwischenraum eingesetzt werden, bestellen oder Ihr Wunschglas als VSG Verglasung beauftragen.



Silvit klar



Altdeutsch Braun



Altdeutsch klar



Delta klar



Kathedral klar



Kura klar



Kura braun



Madera klar



Mastrecarre



Masterlens




Masterligne




Masterpoint




Crepi



Flutes



Niagara



Square



Masterray



Chinchilla



Satinato (Milchglas)

## SANDSTRAHLGLAS

Sandstrahlung ist ein Vorgang, bei dem die Glasoberfläche während eines speziellen Bearbeitungsprozesses entfernt und somit aufgeraut wird. So können mattierte, wie feiner Nebel wirkende Motive entstehen, die Ihren Räumen einen individuellen Charakter verleihen und tolle Formen entstehen lassen. Außer den unten dargestellten Motive sind auch individuelle Kundenwünsche umsetzbar.




## BEISPIELFOTOS



## BLEIVERGLASUNGEN-SERIE "BEWELA", "DECORGLAS", "FUSING", "TIFFANY"

Bleiverglasung bildet eine effektvolle Türdekoration. Ihr Glanz und Farbton machen eine einmalige Atmosphäre möglich. Sie bilden „Lichtmagie“. Haustüren, die mit Bleiverglasung geschmückt werden, geben dem Haus ein visuell komplett neues, einzigartiges Gesicht. Bleiverglasung als Dekorativelement erfüllt gleichzeitig mehrere Gebrauchsfunktionen: schützt vor zu starker Sonneneinstrahlung, fremden Einblicken und ermöglicht Diskretion. Eingesetzt in einer Tür kann es auch ein Gemälde, eine einfache Geometrie oder eine komplizierte Arabeske sein. Weiter kann es auch heraldische Elemente oder ein Firmenlogo tragen. Bleiverglasung findet Verwendung vor allem bei den Serien Basic Line und Classic Line.



... inspirieren Sie sich auf unseren Internetseiten [www.veyna.eu](http://www.veyna.eu) von mehr als 70 verschiedenen Gläsern.